

TYP:

Alle



**EUROSERVICE**

**GM**

NR.:

**A- 27**

TI-C-124

DATUM: 23.4 1975

BLATT 1 VON 2

## TECHNISCHE INFORMATION

Adam Opel Aktiengesellschaft · Rüsselsheim am Main

00

Betrifft: Betriebsanleitungen und Kundendienst-Scheckhefte

Fahrzeuge: Alle Typen

Im folgenden informieren wir Sie über die in den letzten Neudrucken von Betriebsanleitungen und Kundendienst-Scheckheften vorgenommenen wichtigen Änderungen und Neuerungen.

### Betriebsanleitung Kadett, KTA-1103/4 vom Dezember 1974

Geändert wurden:

Beschreibung der Sicherheitsgurtbedienung,  
Beschreibung der Kopfstützen,  
Funktionsbeschreibung der Luftverteilung und der Frischluftdüsen,  
Hinweise zum Unterbodenschutz,  
Hinweise zur Ölstandsprüfung im automatischen Getriebe,  
Schaltpläne.

### Betriebsanleitung Manta, KTA-1052/7 vom Februar 1975

Diese Betriebsanleitung wurde im Interesse einer Vereinheitlichung im gesamten GM-Bereich neu gegliedert (alle anderen Betriebsanleitungen sind bereits auf diesem Stand).

Neu aufgenommen wurden:

Einarbeitung der aufgrund der Reduzierung von Schadstoffen im Abgas geänderten Motoren,  
Einarbeitung des Manta "GT/E",  
Hinweise auf ORIGINAL OPEL-ERSATZTEILE und ANERKANNTES OPEL-ZUBEHÖR,  
Beschreibung von Sicherheits-Kindersitzen,  
Aufstellung von Sicherheits-Zubehör,  
Hinweis auf wirtschaftliches Fahren bei Klappenstellung des Luftfilterschnorchels bei 0°C,  
Deichselstützlast bei Anhängerbetrieb,  
Luftklappenzugknopf mit Kontrolleuchte,  
Vierspeichenlenkrad,  
Seitenscheibenentfrosterdüsen,  
Aufforderung, verschlissene Bremsbeläge nur durch autorisierte Opel-Werkstätten ersetzen zu lassen,  
Warnung vor der Verwendung von Mischbereifung,  
Hinweis auf zulässige Höchstgeschwindigkeit bei Verwendung von M + S-Reifen,  
Warnung vor unseriösen Abschleppunternehmern,  
Keilriemenabmessungen in den Technischen Daten,  
Stichwortverzeichnis.

Geändert wurden:

Beschreibung der Sicherheitsgurtbedienung,  
Beschreibung des Scheibenwischer- und -wascherschalters im Blinkerhebel,  
Beschreibung der geänderten Innenraumbelichtung,  
Beschreibung der Luftzufuhr und Luftverteilung,  
Beschreibung des Aschers in der Mittelkonsole,  
Beschreibung des Radwechsels an den Vorderrädern: Felge mit Loch auf Stift an Radnabe  
setzen,  
Hinweise zum Unterbodenschutz,  
Hinweise zur Ölstandsprüfung im automatischen Getriebe,  
Technische Daten,  
Druckeinheit "bar" in "kPa" (kilopascal) geändert,  
Schaltpläne.

Betriebsanleitung Commodore, KTA-1078/5 und KTA-1078/6 vom Februar bzw. April 1975

Neu aufgenommen wurden:

Einarbeitung der aufgrund der Reduzierung von Schadstoffen im Abgas geänderten Motoren,  
Hinweis auf Verlustgefahr des Versicherungsschutzes bei Einbau von Fremtteilen, die der  
Opel-Spezifikation nicht entsprechen,  
Katalog-Nummern bei der Aufstellung von Sicherheitszubehör,  
Hinweis auf Windabweiser für Stahlkurbeldach.

Geändert wurden:

Beschreibung der Wagenstands-Höhenregulierung,  
Druckeinheit "bar" in "kPa" (kilopascal) geändert,  
Beschreibung der indirekten Instrumentenbeleuchtung,  
Hinweise zur Bedienung des Stahlkurbeldaches,  
Hinweise zum Unterbodenschutz,  
Hinweise zur Ölstandskontrolle im automatischen Getriebe,  
Technische Daten.

Betriebsanleitung Rekord, KTA-1077/7 vom März 1975

Neu aufgenommen wurden:

Einarbeitung der aufgrund der Reduzierung von Schadstoffen im Abgas geänderten Motoren,  
Einarbeitung des neuen 1,9 Ltr.-Motors und Wegfall des 1,7 Ltr. S-Motors,  
Luftklappenzugknopf mit Kontrolleuchte,  
Vierspeichenlenkrad,  
Hinweis zum Entwässern des Kraftstoffilters beim Diesel-Motor,  
Hinweis, bei Unregelmäßigkeiten in der Anzeige der Kühlmitteltemperatur beim Diesel-Motor  
zur Behebung der Störung eine autorisierte Opel-Werkstatt aufzusuchen.

Geändert wurden:

Beschreibung der Wagenstands-Höhenregulierung,  
Druckeinheit "bar" in "kPa" (kilopascal) geändert,  
Hinweise zur Bedienung des Stahlkurbeldaches,  
Beschreibung des Radwechsels an den Vorderrädern: Felge mit Loch auf Stift an der  
Radnabe setzen,  
Hinweise zum Unterbodenschutz,  
Hinweise zur Ölstandsprüfung im automatischen Getriebe,  
Technische Daten.

Betriebsanleitung Ascona, KTA-1056/10 vom April 1975

Neu aufgenommen wurden:

Einarbeitung der aufgrund der Reduzierung von Schadstoffen im Abgas geänderten Motoren, Luftklappenzugknopf mit Kontrolleuchte.

Geändert wurden:

Druckeinheit "bar" in "kPa" (kilopascal) geändert,  
Beschreibung der geänderten Innenraumbeleuchtung,  
Hinweise zum Unterbodenschutz,  
Technische Daten.

Betriebsanleitung Admiral, KTA-1020/8 vom April 1975

Neu aufgenommen wurden:

Einarbeitung der aufgrund der Reduzierung von Schadstoffen im Abgas geänderten Motoren, Vierspeichenlenkrad,  
Hinweis auf Kompressor für Faltersatzrad,  
Katalog-Nummern bei der Aufstellung von Sicherheitszubehör.

Geändert wurden:

Hinweise zum Unterbodenschutz,  
Hinweise zur Ölstandsprüfung im automatischen Getriebe,  
Druckeinheit "bar" in "kPa" (kilopascal) geändert,  
Technische Daten,  
Schaltplan.

PKW-Kundendienst-Scheckheft, KTA-1137/1 vom Februar 1975

(gültig für alle PKW außer Rekord 2100 D)

Geändert wurde:

Position "Automatisches Getriebe" im 5000 km-Arbeitsplan ist entfallen.